



Calendário 2023

As cores do Câncer



Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Câncer cervical Verde piscina

O câncer cervical, também chamado de câncer do colo do útero, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV.

O que pode aumentar o risco?

- Início precoce da atividade sexual;
- Múltiplos parceiros;
- Tabagismo;
- Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais


17.010 casos
para o ano de
2022




Leucemia



(Câncer de vias biliares)

 Laranja /  Verde

 A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos caracterizada pelo acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo as células sanguíneas normais.

 Câncer nos tubos delgados que transportam o fluido digestivo biliar pelo fígado. É uma forma rara, mas agressiva de câncer.

O que pode aumentar o risco?

- Exposição a radiação;
- Exposição ao benzeno, formaldeído, agrotóxicos e solventes;
- Histórico familiar;
-  • Infecção por parasitas hepáticos;
-  • Obesidade.

 **11.540** casos, sendo **6.250** homens e **5.290** mulheres (2022 - INCA)

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				



Dia Mundial do Câncer

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	





Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino




Câncer Colorretal / Rim / Colo de Útero


 Azul-marinho /  vermelho /  Lilás


 Ou câncer de intestino, abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus.

 É um tipo de mutação que acontece no DNA das células que formam os néfrons, unidade funcional do rim, que passam a se proliferarem de forma anormal.

 É o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a terceira causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

 Tem ocorrência de **431 mil** novos casos por ano e **170 mil** mortes no mundo. No Brasil a ocorrência é de mais de **12 mil** casos e cerca de **4 mil** mortes anualmente.


 Surgimento de **40.990** novos casos por ano, para o triênio 2020/2022, sendo **20.520** em homens e **20.470** em mulheres.


 **90%** dos casos pode ser evitado com vacinação e exames preventivos / tem **95%** de cura em estágios iniciais.




Câncer de Esôfago / Testículo / Cabeça e Pescoço


 Azul claro /  Lilás /  Vermelho e Branco

 O câncer de esôfago (tubo que liga a garganta ao estômago) é o sexto mais frequente entre os homens e o 15^o entre as mulheres;

 Corresponde a 5% do total de casos de câncer entre os homens. É facilmente curado quando detectado precocemente e apresenta baixo índice de mortalidade. Apesar de raro, preocupa porque a maior incidência é em homens em idade produtiva - entre 15 e 50 anos;

 Os tumores da cabeça e do pescoço incluem as estruturas, como: pele, mucosas, glândulas salivares, linfonodos, vasos sanguíneos, nervos, tecido muscular, tecido adiposo e tecido ósseo.

 **10.990** casos, sendo **8.200** homens e **2.790** mulheres (2022 - INCA)

 **36.620** casos no Brasil, sendo **19.480** em homens e **17.140** em mulheres

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

 Dia Mundial de Combate ao Câncer


Maio


D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			




Câncer de Cérebro / Boca

 Cinza /  Vermelho

 O cérebro e a medula espinhal formam o Sistema Nervoso Central (SNC). Os tumores do SNC devem-se ao crescimento de células anormais nos tecidos dessas localizações. Representa de 1,4 a 1,8% de todos tumores malignos no mundo. Cerca de 88% dos tumores de SNC são no cérebro;

 Também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral é um tumor maligno que afeta lábios, estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua e a região embaixo da língua. É o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região Sudeste. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados.

 **11.490** casos, sendo **6.110** homens e **5.380** mulheres (2022 - INCA)

 **15.100** casos, sendo **10.900** homens e **4.200** mulheres (2022 - INCA)



Câncer de Pele Melanoma

Preto

Tem origem nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e é mais frequente em adultos brancos. Pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. Nos indivíduos de pele negra, ele é mais comum nas áreas claras, como palmas das mãos e plantas dos pés.

O que pode aumentar o risco?

- Exposição prolongada e repetida ao sol;
- Exposição a câmeras de bronzeamento artificial;
- Ter pele e olhos claros, com cabelos ruivos ou loiros, ou ser albino.
- Ter história familiar ou pessoal de câncer de pele.

 **8.980** casos, sendo **4.640** homens e **4.340** mulheres (2022 - INCA)

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço



Câncer Ósseo/ Bexiga/ Ginecológico Amarelo/ Rosa, Verde e Roxo/ Verde Escuro



O primeiro tumor maligno ósseo mais frequente na infância e adolescência é o osteossarcoma e pode provocar alterações ósseas. O segundo é o sarcoma de Ewing e pode surgir em tecidos de partes moles (músculos, cartilagens).



O câncer de bexiga atinge as células que cobrem o órgão e é classificado de acordo com a célula que sofreu alteração. Existem três tipos: Carcinoma de células de transição, Carcinoma de células escamosas e Adenocarcinoma.



No Brasil, os principais cânceres ginecológicos, em ordem de incidência, são os de colo uterino, ovário, corpo uterino/endométrio, vagina e vulva. representam mais de 40% dos tumores em mulheres.



6,3 mil novos casos de tumor ósseo maligno surgem no Brasil a cada ano.




30 mil mulheres são diagnosticadas por ano com um desses três tipos de cânceres





11.370 casos, sendo **7.870** em homens e **3.500** em mulheres




Linfoma Verde Claro

 **Linfoma ou Doença de Hodgkin** é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo. O linfoma de Hodgkin tem a característica de se espalhar de forma ordenada, de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos

 O **linfoma não Hodgkin (LNH)** é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin.

 **3.080** casos, sendo
1.500 homens e **1.580**
mulheres (2022 - INCA).

 **12.040** casos, sendo
6.420 homens e **5.620**
mulheres (2022 - INCA).

Agosto


D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		


Setembro



Câncer de Pâncreas/ Infantil/ Tireoide/ Intestino

 Roxo/  Dourado/  Rosa e Azul/  Verde

 O câncer no pâncreas é um tipo de tumor maligno que normalmente não leva ao aparecimento de sinais e sintomas nos estágios iniciais. O câncer de pâncreas mais comum é do tipo adenocarcinoma (que se origina no tecido glandular), correspondendo a 90% dos casos diagnosticados.

 Diferentemente do câncer do adulto, o câncer infantojuvenil geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação.

 O câncer da tireoide é o mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta três vezes mais as mulheres do que os homens.

 Também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal.

 **10.980** casos, sendo **5.290** homens e **5.690** mulheres (2022 - INCA)

 **8.460** casos, sendo **4.310** para o sexo masculino e **4.150** para o sexo feminino


 **4.820** casos, **760** sendo homens e **4.060** mulheres (2022 - INCA)


 **45.630** casos, sendo **21.970** homens e **23.660** mulheres (2022 - INCA);



Câncer de Mama/ Fígado

 Rosa/  Verde-musgo

 É uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

 O câncer de fígado pode ser de dois tipos: primário (que começa no próprio órgão) e secundário ou metastático (tem origem em outro órgão e, com a evolução da doença, atinge também o fígado). O tipo secundário é mais frequentemente decorrente de um tumor maligno no intestino grosso ou no reto.

 **73.610** (2022 - INCA)/
Mortes: **18.032** casos,
sendo **207** homens e
17.825 mulheres (2020)

 **10.700** casos, sendo
6.390 em homens e
4.310 em mulheres
(2022 - INCA)

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Novembro


D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

 Dia Nacional de Combate ao Câncer





Câncer de Próstata / Boca / Estômago/ Pulmão

 Azul/  Vermelho/  Azul-claro/  Branco

 No Brasil é o segundo mais comum entre os homens e é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.

 É o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região Sudeste. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados.

 O câncer de estômago também é chamado de câncer gástrico. O tipo adenocarcinoma é responsável por cerca de 95% dos casos de tumor do estômago.

 O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco.

 **71.730 casos (2022 - INCA)) / 15.841 mortes (2020)**

 **5.100 casos, sendo 10.900 homens e 4.200 mulheres (2022 - INCA);**

 **21.230 casos, sendo 13.340 homens e 8.140 mulheres (2022 - INCA);**

 **32.560 casos, sendo 18.020 homens e 14.540 mulheres (2022 - INCA);**



Câncer de Pele Não-Melanoma Laranja

É o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados. Apresenta altos percentuais de cura, se for detectado e tratado precocemente. Mais comum em pessoas com mais de 40 anos e raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas. Porém, com a constante exposição de jovens aos raios solares, a média de idade dos pacientes vem diminuindo.

Pessoas de pele clara, sensíveis à ação dos raios solares, com história pessoal ou familiar deste câncer ou com doenças cutâneas prévias são as mais atingidas.

O câncer de pele não melanoma apresenta tumores de diferentes tipos. Os mais frequentes são o carcinoma basocelular (o mais comum e também o menos agressivo) e o carcinoma epidermoide.

220.490 casos, sendo
101.920 homens e **118.570**
mulheres (2022 - INCA)

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						